
■ 布設標準施工図



■布設工事歩掛り

												10m当り
	呼び名	単	250A	250B	250D	250F	250H	250I	250J	\	\	
品名		位	(250×250)	(250×300)	(250×400)	(250×500)	(250×600)	(250×700)	(250×800)	\		
	H ₁	mm	150	150	150	150	150	150	150			
寸	H ₂	mm	50	50	50	50	50	50	50			
法	H_3	mm	405	460	565	670	780	885	990	\		
1/4	D	mm	1300	1325	1360	1400	1450	1500	1550			
	D_1	mm	900	925	960	1000	1050	1100	1150	\		
クラッシ	ノヤーラン	m^3	1.350	1.388	1.440	1.500	1.575	1.650	1.725			
基礎	コンクリート	m^3	0.450	0.463	0.480	0.500	0.525	0.550	0.575	\		
PU	ウォール	本	5	5	5	5	5	5	5			

10m当り 呼び名 単 300A 300B 300C 300D 300E 300F 300H 3001 300G 300J 位 (300×300) (300×400) (300×500) (300×600) $(300 \times 700) (300 \times 800)$ (300×900) (300×1000) (300×1100) (300 × 1200) 名 H₁ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 mm H_2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 mm 寸 H₃ 465 675 785 890 995 1100 1205 1315 1425 565 mm 法 D 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 mm D_1 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 mm クラッシャーラン m^3 1.425 1.500 1.575 1.650 1.725 1.800 1.875 1.950 2.025 2.100 基礎コンクリート m^3 0.475 0.500 0.525 0.550 0.575 0.600 0.625 0.650 0.675 0.700 PUウォール 本 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

												10m当り
	呼び名	単	400A	400B	400C	400D	400E	400F	400G	400H	\	
品名		位	(400×400)	(400×500)	(400×600)	(400 × 700)	(400×800)	(400 × 900)	(400 × 1000)	(400 × 1100)		
	H ₁	mm	150	150	150	150	150	150	150	150		
寸	H_2	mm	50	50	50	50	50	50	50	50		
法	H_3	mm	580	690	800	905	1010	1115	1220	1330		
1/4	D	mm	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850		
	D_1	mm	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450		
クラッシ	シャーラン	m^3	1.650	1.725	1.800	1.875	1.950	2.025	2.100	2.175		
基礎	コンクリート	m^3	0.550	0.575	0.600	0.625	0.650	0.675	0.700	0.725		
PU	ウォール	本	5	5	5	5	5	5	5	5		

												10m当り
	呼び名	単	500A	500B	500C	500D	500E	500F	500G	500H	\	
品名		位	(500×500)	(500×600)	(500×700)	(500×800)	(500×900)	(500 × 1000)	(500 × 1100)	(500 × 1200)	\	
	H ₁	mm	150	150	150	150	150	150	150	150		
寸	H_2	mm	50	50	50	50	50	50	50	50		
法	H_3	mm	705	815	920	1025	1130	1240	1345	1455		
14	D	mm	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	\	
	D_1	mm	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600		
	ノヤーラン	m^3	1.875	1.950	2.025	2.100	2.175	2.250	2.325	2.400	\	
基礎コ	コンクリート	m^3	0.625	0.650	0.675	0.700	0.725	0.750	0.775	0.800		
PU	フォール	本	5	5	5	5	5	5	5	5	\	

10m当り

										1011137
――― 呼び名	単	250A	250B	250D	250F	250H	250I	250J	\	
品名	位	(250×250)	(250×300)	(250×400)	(250×500)	(250×600)	(250×700)	(250×800)	\	
世話役	人		0.2			0.3		0.4		
特殊作業員	人	0.4			0.5			0.6		
普通作業員	人	0.9				1.0				
トラッククレーン	日		0.2 0.3 0.4							
	н	(油圧式4.8~4.9t吊り)								
諸経費	%	3.0								

10m当り

呼び名	単	300A	300B	300C	300D	300E	300F	300G	300H	300I	300J	
品名	位	(300×300)	(300×400)	(300×500)	(300×600)	(300×700)	(300×800)	(300×900)	(300×1000)	(300×1100)	(300×1200)	
世話役	人	0.2		0.3		0.4			0.	0.6		
特殊作業員	人	0.4		0.5		0.6			0.	0.8		
普通作業員	人	0.	0.9		.0		1.1		1.	.3	1.5	
トラッククレーン	日	0.	.2	0.3			0.4		0.	0.6		
トノックソレーン			(油圧式4.8~4.9t吊り)							(油圧式10~11t吊り)		
諸経費	%		3.0									

<u>10m</u>当り

										101111 /
――― 呼び名	単	400A 400B 400C	400D	400D 400E		400F 400G)	\
品名	位	$(400 \times 400) (400 \times 500) (400 \times 600)$) (400 × 700)	(400×800)	(400×900)	(400 × 1000)	(400 × 1100)			
世話役	人	0.3	0	.4		0.5				
特殊作業員	人	0.5	0	.6	0.7					
普通作業員	人	1.0	1.	.1	1.3					
トラッククレーン	, 日	0.3	0	0.4		0.5				
トノッククレーノ		(油圧式4.8~4.	(油圧式10~11t吊り)							
諸経費	%	3.0								

10m当り

呼び名	単	500A	500B	500C	500D	500E	500F	500G	500H			
品名	位	(500×500)	(500×600)	(500×700)	(500×800)	(500×900)	(500×1000)	(500×1100)	(500×1200)			
世話役	人	0.3	0.4		0.	0.5		0.6				
特殊作業員	人	0.5	0.6			0.	.7	0.8				
普通作業員	人	1.0	1.1			1.	.3	1.5		\	\	
トラッククレーン	П	0.3		0.4		0.5		0.	0.6			
トノッソソレーン	日		(油圧式4.8	~4.9t吊り))	(油圧式10~11t吊り)						
諸経費	%		3.0									